



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00192

№ ПС 00535

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОПЛИНТ»  
196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, дом 70, корп.2,  
стр. 1, оф.2, тел. 777-45-80, ОГРН 1177847197450, ИНН 7816642686.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ДЕКОПЛИНТ»  
196626, г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Московское шоссе, дом 70, корп.2,  
стр. 1, оф.2, тел. 777-45-80, ОГРН 1177847197450, ИНН 7816642686.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью  
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия  
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800)700-22-56, ОГРН 1153926025901.  
Свидетельство № ССГБ RU.ПБ01 до 24.01.2020.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Изделия профильно-погонажные поливинилхлоридные отделочные: кухонный  
плинтус ПВХ, кухонный плинтус ПВХ с алюминиевой вставкой, кухонный  
декоративный плинтус ПВХ, кухонные заглушки к плинтусу ПВХ, мебельные  
жалюзи ПВХ, кухонный цоколь декорированный ПВХ. Плотность 1400 кг/м<sup>3</sup>,  
толщина сечения 1,3 мм., выпускаемые по ТУ 5772 – 001 – 49993432 – 2017.  
Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям, которых проводилась сертификация)

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности», см.приложение на бланке № 00336.

код ОКПД2  
22.21  
код ТН ВЭД  
3916 20

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 00275/ЕМ-16 от 30.05.2018 года.  
ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью  
«Гарантия Качества», № ССГБ RU. 28ПБ01 до 24.01.2020 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**  
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТУ 5772 – 001 – 49993432 – 2017, Сертификат соответствия  
системы менеджмента ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ST.RU.0001.P40647  
от 25.05.2018 года, выдан ОС ООО «Гарантия Качества» свидетельство  
№ РОСС RU.31389.04ИБС01.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 30.05.2018 г. по 29.05.2021 г.

**Руководитель**  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

**Эксперт (эксперты)**  
(подпись, инициалы, фамилия)

  
Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"  
Свидетельство о регистрации №РОСС RU.31623.04ПЮНО

## ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССГБ RU.ПБ01.Н.00192

№ ПС 00336

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа по скорости распространения пламени - РП4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости - В3
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразующей способности - Д3
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности продуктов Горения - Т4

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Секерин Е.С.

